



九龍樂善堂

The Lok Sin Tong Benevolent Society, Kowloon

Since 1890 成立

社區疫苗接種 推廣計劃

疫苗接種指南





麻疹

長者、幼童和抵抗力弱的人士容易受流感病毒和新冠病毒夾擊，肺炎球菌感染也不容忽視，有機會引致併發症或死亡的風險。

接種疫苗是預防疾病的有效方法，疫苗可刺激免疫系統產生抗體，當接觸到該病原體時可迅速產生免疫反應。接種疫苗不僅可保護自己，也可保護家人和朋友。藉此呼籲市民要盡早接種疫苗，一齊為社區建立堅固的保護屏障。

九龍樂善堂一直支持政府推行疫苗接種計劃，透過醫療中心及外展場地為社區人士提供疫苗接種服務。同時透過發放不同資訊和舉辦健康推廣活動，讓市民認識不同的疾病及疫苗種類、政府疫苗資助及接種條件等，從而提升市民接種疫苗的意欲。

社區疫苗推廣及接種活動

- 派發疫苗資訊小冊子
- 疫苗資訊熱線及跟進個案轉介
- 疫苗接種教育講座
- 社區健康評估活動
- 流動健康展覽車
- 協調外展疫苗接種服務

本小冊子介紹政府推行的「疫苗資助計劃」、「政府防疫注射計劃」和「香港兒童免疫接種計劃」的疫苗內容。

聯絡及查詢

9222 2597

lscvp@loksintong.org



最新動向

歡迎市民及全港各區組織索取小冊子、查詢詳情並踴躍參與疫苗接種計劃

本計劃由 MSD 支持推行



回錄

注射器图标 2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19) P3-6

注射器图标 季節性流感疫苗 P7-9

注射器图标 帶狀皰疹疫苗 P10-12

注射器图标 子宮頸癌疫苗(人類乳頭瘤病毒疫苗) P13-15

盾牌图标 如何搜尋參與
「疫苗資助計劃」的醫生(手機版) P17-18

盾牌图标 資源分享區 P19



2019

冠狀病毒病疫苗 (COVID-19)





2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19)

「2019冠狀病毒病」是由一種名為「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2」的新型冠狀病毒引起的疾病。傳播途徑包括經呼吸道的飛沫、觸摸被病毒污染的表面或物件、短距離氣溶膠或空氣傳播。

最常見病徵包括發燒、乾咳、感到疲乏及喪失味覺或嗅覺等。有些受感染者病徵輕微，有些則可能出現嚴重的徵狀，例如呼吸困難、胸口痛或精神混亂等。該疾病治療包括支援性治療、舒緩症狀、抗病毒藥和中藥等。

疫苗種類(截至31/12/2022更新)



克爾來福(科興)疫苗 CoronaVac(Sinovac) vaccine

- 採用滅活病毒為技術平台的疫苗
- 使免疫系統產生對該病毒的抗體和血細胞，從而預防2019冠狀病毒病



復必泰(BioNTech)疫苗 Comirnaty(BioNTech) vaccine

- 採用信使核糖核酸 (mRNA)為技術平台的疫苗
- 把一小部分的 mRNA 注射入體內，令身體產生棘突蛋白，從而對病毒免疫



復必泰二價(BioNTech)疫苗 Comirnaty bivalent (BioNTech) vaccine

- 根據現有臨床數據，接種復必泰二價疫苗後所產生針對Omicron變異株BA.4-5 的抗體水平及增幅都較接種原始株疫苗為高

接種年齡

科興疫苗

最低年齡由2022年8月4日起降至6個月大。

復必泰疫苗

最低年齡由2022年11月9日起降至6個月大。

復必泰二價疫苗

- 12歲或以上免疫力弱人士需在接種三劑原始株疫苗後方可選擇復必泰二價疫苗作為第四劑起的疫苗。
- 已接種四劑的18歲或以上人士，或已打第三劑及曾感染的成年康復者，在接種最後一劑或康復6個月後，如選擇接種額外一劑疫苗，他們可預約最早於同日在社區疫苗接種中心接種第五劑(或康復人士的第四劑)疫苗，他們可選擇科興、復必泰原始病毒株或二價疫苗。接種間距可縮短至3個月。
- 根據衛生署的指引，不會向從未接種疫苗或未接種適當劑量的市民提供二價疫苗作選擇。

政府疫苗資助計劃

合資格人士：

適合6個月或以上人士

接種地點：

普通科門診診所、社區疫苗接種中心、
透過疫苗資助計劃參與接種計劃的
私家醫生/診所、私家診所新冠疫苗接種站



接種地點



疫苗劑量(截至31/12/2022更新)

克爾來福(科興)疫苗

年齡組別	第一劑	間隔	第二劑	間隔	第三劑	間隔	第四劑	間隔	第五劑
6個月–11歲						90日		不適用	
12–17歲		28日		90日		180日		180日	
18–49歲						90日			
50歲或以上									

復必泰(BioNTech)疫苗

年齡組別	第一劑	間隔	第二劑	間隔	第三劑	間隔	第四劑	間隔	第五劑
6個月–4歲				90日					
5–11歲		56日		150日		不適用		不適用	
12–17歲									
18–49歲		21日		90日		180日		180日	
50歲或以上						90日			

復必泰二價(BioNTech, bivalent)疫苗

年齡組別	第一劑	間隔	第二劑	間隔	第三劑	間隔	第四劑	間隔	第五劑
6個月–4歲				不適用				不適用	
5–11歲		不適用		不適用		不適用		不適用	
12–17歲				180日		180日		180日	
18–49歲				90日		90日			
50歲或以上									

- 以上為一般公眾人士建議接種安排
- 有關免疫力弱人士接種及最新疫苗接種安排公告，請留意政府網址 www.covidvaccine.gov.hk。



2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19)可與季節性流感疫苗(包括滅活流感疫苗、滅活流感疫苗及重組流感疫苗)同時接種，或之前或之後的任何時間接種。



季節性
流感疫苗



季節性流感疫苗

流行性感冒(流感)是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。本港全年都有流感病例，但一般在一至三/四月及七至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛、全身疲倦等症狀。患者一般會在2至7天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎、腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。

疫苗種類	接種年齡
 滅活 流感疫苗	<ul style="list-style-type: none">含有已滅活(被殺死)病毒曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應在專業醫護人員在場下，能夠識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種適用於6個月以上的人士包括健康人士、懷孕婦女和有長期健康問題的人士
 重組 流感疫苗	<ul style="list-style-type: none">利用基因重組技術製造的血球凝集素(一種流感病毒表面抗原)製作過程中不涉及雞蛋或流感病毒適用於18歲或以上的人士
 滅活噴鼻式 流感疫苗	<ul style="list-style-type: none">含有已弱化病毒透過噴鼻接種適用於2至49歲的人士不適合懷孕，免疫力低或有其他禁忌症的人士

疫苗劑量

- **6個月至未滿9歲(從未接種過流感疫苗)的兒童：**
首次接種兩劑(相隔4星期)，其後每年接種一劑。
- **9歲或以上人士：**
每年接種一劑。



小提示

2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19)可與季節性流感疫苗同時、之前或之後的任何時間接種。如果接種人士或其家長欲分開時間接種2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19)和流感疫苗，相隔14日即可。

政府疫苗資助計劃

合資格人士：

- ◆ 兒童(6個月至未滿18歲人士)，18歲或以上仍就讀於香港中學的人士
- ◆ 50歲或以上人士
- ◆ 孕婦
- ◆ 智障人士#(持有殘疾人士登記證或註冊醫生/指定服務智障人士機構負責人簽發的證明書)
- ◆ 領取傷殘津貼人士#(持有由社署發出成功領取傷殘津貼的通知書-只限於發放津貼期內接種疫苗)
- ◆ 領取綜援標準金額類別為「殘疾程度100%」或「需要經常護理」的人士#
 - ◆ 12歲至未滿50歲的香港居民，並領取綜合社會保障援助(綜援)計劃下標準金額類別為[殘疾程度達100%]或[需要經常護理]，和持有以下其中一種文件：
 - ◆ 於2018年12月15日前簽發而仍有效的[綜合社會保障援助受助人醫療費用豁免證明書]或
 - ◆ 有效的[申請獲准通知書] / [調整援助金額通知書]內的附頁)

*請向服務單位提交上述文件的影印本





肺炎球菌疫苗

肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌(肺炎球菌)引致的疾病，主要經患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸被這細菌污染的物件而傳播。

肺炎球菌可引致中耳炎和肺炎，亦可引致侵入性肺炎球菌病，如腦膜炎、菌血症及敗血病，導致嚴重甚至致命的疾病。肺炎球菌感染一般以抗生素治療，但此病菌對抗生素的抗藥性逐漸增加，因此預防肺炎球菌感染比治療更為重要。

疫苗種類	接種年齡/疫苗劑量
23價 肺炎球菌 多醣疫苗	<ul style="list-style-type: none">含有23種類型的肺炎球菌抗原，包括：1–5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 及 33F可預防侵入性肺炎球菌病，但對於預防肺炎球菌引致的非侵入性肺炎的效能未如理想。不過，值得注意的是，23價疫苗包含更多種血清型，理論上提供了額外的保護。
13價 肺炎球菌 結合疫苗	<ul style="list-style-type: none">含有13種類型的肺炎球菌抗原，包括：1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F。有效預防侵入性肺炎球菌病及肺炎球菌引致的非侵入性肺炎。



小提示

2019冠狀病毒病疫苗(COVID-19)與肺炎球菌疫苗的建議接種間隔時間為最少14天。

政府疫苗資助計劃

合資格人士：

- » 65歲或以上的香港居民(以出生年份計算)

沒有高風險情況：

- » 從未接種過肺炎球菌疫苗的長者，可獲政府資助接種一劑23價疫苗或自費接種一劑13價疫苗。
- » 已接種一劑肺炎球菌疫苗(13價或23價疫苗)的長者，無須再補種肺炎球菌疫苗。

有高風險情況*：

- » 從未接種過肺炎球菌疫苗：
政府資助接種兩劑疫苗，經醫生評估後可獲資助接種一劑13價疫苗，相隔一年後，可再獲資助接種一劑23價疫苗。
- » 曾接種過肺炎球菌疫苗：
 - 已接種一劑13價疫苗的長者，相隔一年後，經醫生評估可獲資助接種一劑23價疫苗。
 - 已接種一劑23價疫苗的長者，相隔一年後，經醫生評估可獲資助接種一劑13價疫苗。
- » 已接種13價及23價肺炎球菌疫苗：
過往已接種過一劑13價及一劑23價疫苗的長者，無須再補種肺炎球菌疫苗。

- 如果需要額外的醫生收費，而長者到同時參與「長者醫療券計劃」的醫生診所接種資助疫苗，他們可使用醫療券支付接種所需收費。
- 醫護人員會因應長者曾否接種肺炎球菌疫苗及是否有高風險情況*，而建議長者是否須要接種肺炎球菌疫苗以及接種那一種疫苗。



子宮頸癌疫苗 (人類乳頭瘤病毒疫苗)





子宮頸癌疫苗(人類乳頭瘤病毒疫苗)

HPV(Human Papillomavirus)即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官(包括男性和女性)。HPV可以透過性接觸傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症(例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等)。

人類乳頭瘤病毒疫苗(簡稱HPV疫苗，又稱子宮頸癌疫苗)能預防子宮頸癌及其他因感染HPV病毒而引致的癌症和疾病。香港約九成的子宮頸癌是由HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58型病毒感染而引起。九價人類乳頭瘤病毒疫苗能覆蓋以上七種HPV基因型。



疫苗種類

九價HPV疫苗

接種年齡

適合9歲或以上人士 [男性或女性均適用]

疫苗劑量

- 9–14歲：
接種兩劑(相隔6個月)
- 15歲或以上：
接種三劑(第0, 2, 6個月)
- 接種HPV疫苗由第一劑起計，1年內完成三劑，若逾期便要重新接種。

政府疫苗資助計劃

合資格人士：

「香港兒童免疫接種計劃」–由2019/20學年的下學期開始，衛生署轄下的「學童免疫注射小組」會到學校免費為就讀小學五年級的**女童**接種第一劑HPV疫苗，翌學年女童升讀小學六年級時接種第二劑HPV疫苗。



「疫苗資助計劃」和 「政府防疫注射計劃」

合資格的香港居民到已登記參與計劃的私家醫生診所或外展場地，可獲政府提供 **免費** 或 **資助** 疫苗接種。詳情可瀏覽醫健通網頁搜尋提供接種服務的私家醫生及診所名單，及參閱有關「**如何搜尋參與疫苗資助計劃的醫生**」。

如不屬於合資格參加政府疫苗資助計劃的市民，可諮詢家庭醫生有關接種疫苗事宜，及考慮自費接種有關疫苗，以保障個人健康。



醫健通



如何搜尋「參與疫苗 資助計劃」的醫生(手機版)

1

選項

醫護專業類別 西醫 亞洲中醫 中醫

在醫護專業類別中選擇
西醫

2

選項

醫護專業類別 醫護專業類別 疾病

醫療券計劃 (HCVS)
疫苗資助計劃 (VSS)

只顯示有提供免費資助疫苗接種的診所

場地

诊所 非營利 / 外展 任何場地

疫苗

季節性流感疫苗 (SIV)
二二三價肺炎球菌多糖體疫苗 (23vPPV)

你可以選擇只顯示有提
供免費資助疫苗接種的
診所，挑選出提供免費
資助疫苗接種的診所。

在計劃中選擇所需疫
苗，例如：季節性流
感疫苗 (SIV)

3

選項

中西區
東亞
西環

在地區中選擇一個或多
個地區

4

重設 搜尋

按搜尋

5



請按
排序：服務提供者 順序

6



選取需要瀏覽資料[例如：選取SIV(50-64歲人士)，可按扣除政府資助後的診所收費排列醫生名單]

7



然後按套用



資源分享區

九龍樂善堂醫療服務

「社區疫苗接種推廣計劃」最新動向及瀏覽教育短片



疫苗接種查詢專線 9222 2597

醫健通

搜索醫療服務提供者



本小冊子內容只供參考，詳情可瀏覽衛生署及政府網頁，或向醫生查詢選擇合適疫苗接種。

政府在全港18區設立地區康健中心/康健站，為區內居民提供健康推廣、諮詢及慢性病護理，如有需要可免費登記成為會員使用服務。

地區康健中心

葵青地區康健中心

- 📞 (852) 1878 222
- 📍 新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第二座30樓

深水埗地區康健中心

- 📞 (852) 2397 1110
- 📍 九龍深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201A

南區地區康健中心

- 📞 (852) 3575 7000
- 📍 香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯21-22樓

荃灣地區康健中心

- 📞 (852) 2439 8088
- 📍 新界荃灣楊屋道88號荃灣88 9樓3及5號舖

屯門地區康健中心

- 📞 (852) 2332 2218
- 📍 屯門新墟青山公路133號玫瑰花園商場1樓

黃大仙地區康健中心

- 📞 (852) 3611 9669
- 📍 九龍鑽石山啟鑽苑啟鑽商場2樓

元朗地區康健中心

- 📞 (852) 2602 2020
- 📍 新界元朗區天水圍北天秀路8號天一商城2樓2116–2117號舖

地區康健站

中西區地區康健站

📞 (852) 2634 0290
📍 香港干諾道西188號
香港商業中心18樓1801室

東區地區康健站

📞 (852) 2634 0778
📍 香港北角英皇道663號
泓富產業千禧廣場12樓1209室

離島地區康健站

📞 (852) 2556 5338
📍 大嶼山東涌下嶺皮2536號B座

九龍城地區康健站

📞 (852) 2338 3211
📍 九龍土瓜灣旭日街9號
港圖灣地下

觀塘地區康健站

📞 (852) 3188 0301
📍 九龍觀塘協和街130號
基督教聯合醫院J座4樓

北區地區康健站

📞 (852) 2511 6000
📍 新界上水龍琛路48號
上水匯901室

西貢地區康健站

📞 (852) 2701 3407
📍 新界將軍澳寶林邨寶寧樓
311–312及325–326室

沙田地區康健站

📞 (852) 2634 0760
📍 新界沙田鄉事會路138號
新城市中央廣場2座15樓
1520室

大埔地區康健站

📞 (852) 2468 2268
📍 新界大埔安埔路12號富善商場
一樓F115–116號舖

灣仔地區康健站

📞 (852) 3751 5768
📍 香港銅鑼灣禮頓道119號
公理堂大樓16樓

油尖旺地區康健站

📞 (852) 2338 8246
📍 九龍太子彌敦道750號
始創中心12樓1216至1219室

